

GANGJIN 

Web Contents



목차

목차	2
1131종 생물 - 식물	3
어리연꽃	3
첨부파일(1)	3
일반적 특징	3
생태적 특징	3

어리연꽃

작성일 2016.10.14 11:23 등록자 관리자 조회수 379

첨부파일(1)  어리연꽃.jpg 68 hit/881.2 KB [다운로드](#)



생물종: 식물

분류체계(국문명): 식물계 > 현화식물문 > 목련강 > 가지목 > 조름나물과

일반적 특징

1~3개의 잎이 자라 물 위에 수평으로 뜬다. 잎은 원심형으로 지름이 7~20cm 정도로 비교적 작으며, 기부 쪽이 깊이 갈라져 있고, 잎자루는 길이가 1~2cm로 줄기의 연속으로 연장되어 밑부분이 2개의 귀처럼 확대되어 꽃차례 밑부분을 감싼다. 꽃은 8월경에 잎겨드랑이 사이로 물 위에 나와서 피고, 꽃색은 흰색 바탕에 중심부는 노란색이며, 10개가 한군데에 모여 핀다. 꽃받침은 5개로 갈라지며, 꽃받침 열편(찢어진 날날의 조각)은 길이 4~6mm로서 끝이 다소 둔하며 녹색이고 넓은 피침모양이고, 꽃부리는 흰색으로 깊이 5갈래로 갈라지며, 열편 안쪽에는 긴 털이 있고 지름 1.5cm로 광택이 있다. 삭과(속이 여러 칸으로 나뉘고 각 칸에 많은 종자가 든 과실)는 길이가 4~5mm이며, 긴 타원형 또는 달걀꼴로 끝에 길이 2mm 정도의 암술대가 남아 있고, 종자는 넓은 타원형으로 털이 없는데 길이 0.8mm 정도로서 갈색이 도는 회백색이다.

생태적 특징

제주특별자치도와 남부, 중부지역에 분포하는 수생 여러해살이풀로 관엽·관화식물(주로 식물의 잎과 꽃을 관상의 대상으로 하는 식물의 총칭)이며 원줄기(근본을 이루는 줄기)는 가늘며 1m 정도 자라고 1~3개의 잎이 드문드문 자란다. 줄기의 생장은 물의 깊이에 따라 조절 성장되고, 잔뿌리와 수염뿌리가 많이 있다. 중국, 대만, 한국의 중부 이남, 일본, 소련 등지에 분포한다.

목록

COPYRIGHT © GANGJIN-GUN. ALL RIGHT
RESERVED.

GANGJIN

Web Contents

