

GANGJIN 

Web Contents




목차

| | |
|---------------|---|
| 목차 | 2 |
| 1131종 생물 - 어류 | 3 |
| 민물검정망둑 | 3 |
| 첨부파일(1) | 3 |
| 일반적 특징 | 4 |
| 생태적 특징 | 4 |

민물검정망둑

작성일 2016.10.14 14:31 등록자 관리자 조회수 493

첨부파일(1)  민물검정망둑.jpg 93 hit/ 1.55 MB [다운로드](#)



생물종: 어류

부류체계(군무명) · 동물계 > 척삭동물문 > 조기강 > 눈어목 > 망둑어과
(<http://www.gangjin.go.kr>)

일반적 특징

머리는 위아래로, 몸통은 뒤로 갈수록 옆으로 납작해진다. 주둥이가 뭉툭하고, 위턱과 아래턱의 길이는 비슷하다. 비늘은 머리 뒷부분, 배와 정수리 부분에 있다. 등지느러미는 2개로 분리되어 있으며, 가슴지느러미는 빨판 모양이다. 다 자란 수컷의 제1 등지느러미의 세 번째 지느러미 줄기는 검정망둑의 것보다 짧고, 뒤쪽으로 길게 펼쳐면 제2 등지느러미의 앞부분에 미친다. 몸 색깔은 검은색을 띤다. 가슴지느러미가 시작되는 부분에 황색의 가로줄 무늬가 있으며 뺨에 밝은 빛의 점들이 흩어져 있다.

생태적 특징

민물검정망둑은 기수역(바닷물과 민물이 섞여 염분이 적은 물이 있는 지역)과 민물 지역의 자갈과 돌이 많은 곳에 산다. 알을 낳는 시기는 5~7월로, 돌 틈 사이에 알을 1층으로 촘촘하게 붙이며, 수컷이 부화할 때까지 알을 보호한다.

목록

COPYRIGHT © GANGJIN-GUN. ALL RIGHT
RESERVED.

GANGJIN

Web Contents

