

GANGJIN 

# *Web Contents*



# 목차


목차	2
1131종 생물 - 전체	3
오이잎벌레	3
첨부파일(1)	3
일반적 특징	3
생태적 특징	3

## 오이잎벌레

작성일 2016.10.14 15:44

등록자 관리자

조회수 572

첨부파일(1)  오이잎벌레.jpg 64 hit/9.5 KB [다운로드](#)

생물종 : 육상곤충

분류체계(국문명) : 동물계 &gt; 절지동물문 &gt; 곤충강 &gt; 딱정벌레목 &gt; 잎벌레과

### 일반적 특징

몸길이는 5.6~7.3mm, 더듬이는 적갈색이며 개체에 따라 다소 암색을 보인다. 등판과 머리는 적갈색이다. 중간가슴과, 뒷가슴은 흑색이다.

### 생태적 특징

성충은 4~5월에 나타나며 5~6월에 산란한다. 연 1화성이며 11월에 건조한 땅속에서 성충으로 겨울을 난다. 알, 유충, 번데기 기간은 2주, 3~4주, 2주 정도다. 기주식물은 오이 등 박과 식물이다. 대한민국, 인도, 실론섬, 미얀마, 네팔, 부탄, 안다만 제도, 타이완, 캄보디아, 라오스, 베트남, 중국, 대만, 필리핀, 일본(혼슈, 시코쿠, 규슈), 시베리아, 사모아, 후지에 분포되어 있다.

[목록](#)

GANGJIN

***Web Contents***

