

GANGJIN 

# *Web Contents*



# 목차

목차	2
성매개감염병 에이즈 예방	3
성매개감염병이란?	3
질병별 증상	3
예방을 위한 생활 수칙	3
성매개감염병 및 후천성면역결핍증 건강진단대상자 및 건강진단 항목 및 횟수(제3조 관련)	3
에이즈 관리	4
전염경로	4
전염되지 않는 경우	4
에이즈 임상증상	4
예방	4
에이즈 검사 안내	4


**성매개감염병이란?**

- 성행위를 통해서 감염 및 전파가 되며 4급 법정감염병에 속한다.
- 종류로는 매독, 임질, 클라미디아감염증, 연성하감, 성기단순포진, 침규곤달롬등이 있다

성병 감염 우려자의 정기적인 검진으로 발생예방과 감염자의 치료를 강화함으로써 개인의 건강은 물론 타인에게로 전파를 방지하여 군민의 건강을 보호한다.

**질병별 증상**

- 매독: 성접촉, 수직감염, 혈액을 통한 감염으로 전파되며, 경성하감이 특징적 병변으로 균이 침입한 부위에 통증이 있음
- 임질
  - 남성: 요도염 증상(화농성 요도분비물, 배변시 동통, 요도입구 발적등)
  - 여성: 자궁경부염 또는 요도염 증상(작열감, 빈뇨, 배변시동통, 질분비물 증가, 비정상적 월경출혈, 항문직장 불편감 등)
- 클라미디아 감염증: 징후가 경미하거나, 무증상 감염을 보이며 남녀 모두에게 요도염, 직장염, 결막염등이 나타남

**예방을 위한 생활 수칙**

- 성매개감염병은 거의 모두가 성관계에 의해 감염되므로 불결한 성관계 금지
- 여러 명과 성관계를 가질 경우는 정기적으로 성병 검사를 받아야 함
- 유흥가의 접대부나接客업소의 종사자등 감염의 위험성이 있는 사람과의 성관계를 피하고 성관계를 했을 경우 성병 검사를 받아야 함
- 부득이하게 성관계를 가질 경우 성병을 예방하는 정확하고 간편한 방법은 콘돔을 사용하는 것임
- 성병의 증상이 있을 경우 즉시 병원을 방문하여 치료를 받아야 함
- 성병 증상이 있는 경우는 치료가 완전히 끝날 때 까지 성행위를 하지 않는다

**성매개감염병 및 후천성면역결핍증 건강진단대상자 및 건강진단 항목 및 횟수(제3조 관련)**

건강진단 대상자	진단항목별횟수		
	매독 검사	HIV 검사	그밖의 성매개 감염병검사
1. 「청소년보호법 시행령」 제6조제2항 제1호에 따른 영업소의 여성종업원	1회/ 6개 월	1회/ 6개 월	1회/6개월
2. 「식품위생법시행령」 제22조 제1항에 따른 유흥接客원	1회/ 3개 월	1회/ 6개 월	1회/3개월

3. 「안마사에 관한규칙」 제6조에 따른 안마시술소의 여성종업원	1회/ 3개 월	1회/ 6개 월	1회/3개월
4. 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장이 불특정 다수를 대상으로 성매개감염병 및 후천성면역결핍증을 감염시킬 우려가 있는 행위를한다고 인정하는 영업장에 종사하는 사람	1회/ 3개 월	1회/ 6개 월	1회/3개월

## 에이즈 관리

에이즈란 HIV(인체면역결핍바이러스)가 몸 속에 침입하여 우리 몸의 면역 세포를 파괴시켜 면역기능이 저하되면 AIDS(후천성면역결핍증)임

### 전염경로

- 감염자와의 성접촉 (99%)
- 오염된 주사기나 주사침으로도 감염
- 감염된 산모로부터 태어나는 신생아에게 수직감염 등

### 전염되지 않는 경우

- 공기나 물에 의하여 옮기지 않음 악수, 포옹, 가벼운 입맞춤, 음식 같이 먹기, 공중목욕탕, 화장실 변기 공동사용, 모기 등 곤충에 의해서도 옮겨지지 않음
- 따라서 직장, 학교, 가정 등 일상적인 생활접촉으로는 감염되지 않음

### 에이즈 임상증상

- 초기: 체중감소, 발열, 기침, 전신피로 등
- 질병진행시: 피부염과 물질, 구강 및 식도염, 임파선종창, 대상포진, 카포시육종
- 치료하지 않을 경우 감염 후 대부분 10년내에 50% 이상이 에이즈 환자로 발병됨
- 환자로 진전되면 치료하지 않을 경우 거의 2년 이내 사망함

### 예방

- 부득이 모르는 사람과 성관계시에는 반드시 콘돔을 사용합니다.
- 주사기와 주사바늘 및 면도날은 공동으로 사용하지 않습니다.

### 에이즈 검사 안내

강진군보건소 임상병리실 (☎ 430-5255) 검사비용은 무료이며 본인이 희망 할 경우 가명 또는 익명으로도 가능

GANGJIN

# ***Web Contents***

