

GANGJIN 

Web Contents



목차

목차	2
장내기생충 퇴치사업	4
장내기생충 퇴치사업	4
목적	4
사업기간	4
장내기생충 사업 대상	4
주요증상	4
기생충 질환 예방 및 중요성	4
진단 및 치료사업	4

장내기생충 퇴치사업

◎ 목적

- 강, 하천 인근지역에서 법정 및 비법정 기생충 11종에 대하여 고위험군 조사를 통해 확산을 방지하고, 효율적인 예방관리로 군민 보건향상을 도모

◎ 사업기간

- 5월 ~ 9월

◎ 장내기생충 사업 대상

- 4급 감염병 6종(간흡충증, 회충증, 편충증, 요충증, 폐흡충증, 장흡충증), 구충, 동양모양선충, 참굴큰입흡충, 유·무구조충, 광절열두조충

◎ 주요증상

- 무증상인 경우도 있고 일정 수준 이상의 감염 급성기에는 발열, 오한 및 복통 등의 증상이 나타남
- 만성기에는 허약, 식욕부진, 체중 감소, 황달, 간종대, 간압통, 간경변 등의 증상이 나타남

◎ 기생충 질환 예방 및 중요성

- 자연산 민물고기를 날로 먹는 것이 주 감염원이므로 날것으로 먹지 않고 충분히 익혀서 먹기
- 물고기를 다룬 식기류 칼, 도마 등 주방 조리기구는 다른 식품이 오염되지 않도록 분리 사용하거나 끓는 물에 10초 이상 가열 후 사용
- 채소류는 흐르는 물에 여러번 씻어 먹기
- 정기적인 대변 검사 받기
- 간흡충의 경우 담관암의 중요한 선행요인이 됨

◎ 진단 및 치료사업

- 대변검사(한국건강관리협회) -> 양성자 무료 투약(보건소) -> 환자관리(정기적검사)
- 보건소에서 대변검체 수거 후 한국건강관리협회 의뢰

GANGJIN

Web Contents

